

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
г. ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ

Срок действия паспорта
до 28 03 20 26 г.

(пометка или гриф)
Экз. №
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РД «Аграрный колледж»
М.М.Сулейманова
«23» 03 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела в г.Дербент УФСБ
России
М.Д.Нажуев
(подпись) (ф.и.о.)
«28» 03 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МОВО по г.Дербент-
филиал ФГКУ «УВО ВНГ» России по
Республике Дагестан
И.А.Гаджихмедов
(подпись) (ф.и.о.)
«24» август 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР №2 по г.Дагестанские Огни
и Табасаранскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД в г.Дербенте
М.Ш.Абдуразаков
(подпись) (ф.и.о.)
«28» 03 20 23 г.

1. Общие сведения об объекте (территории).

1.1. Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Аграрный колледж» г. Дагестанские Огни;

1.2. Министерство образования и науки Республики Дагестан, 367001, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, 32, тел. +7(8722)671848, Email: dagminobr@e-dag.ru;

1.3. 368670, РД, г. Дагестанские огни, ул. Исрафилова, 4;
368670, РД, г. Дагестанские огни, ул. Ленина, 9;

1.4. Профессиональное среднее образование;

1.5. Категория опасности объекта (территории) - 4 категория;

Объекты - 961,7 кв.м., по периметру - 155м; Территория - 958,2 кв.м., по периметру - 152м.;
Расстояние от одного объекта до другого - 200 м.

Свидетельство о государственной регистрации права 05-АА №067307 от 07.02.2007г., 05-АА №067310 от 07.02.2007г.;

Судейманова М.М., +79285756533, Email: Libovpl-3@yandex.ru;

Бучаев Я.Г. Министерство образования и науки РД, +7(8722)671848,
Email: dagminobr@e-dag.ru.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории).

1. Режим работы объекта (территории) - с 8.00 до 16.00ч.;

2. Общее количество работников - 41 человек;

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня - 210 обучающихся, 41 работников;

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни - ночь - 1, день - 1 человек охраны;

5. Сведения об арендаторах арендаторы - отсутствуют;

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	На объекте отсутствуют опасные вещества и технологии	

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек	Общая площадь, кв. м. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Кабель электропровода		154 м/п	Вывод из строя силовых линий электроснабжения	Пожар
2	Трубопровод теплоснабжения		127 м/п	Вывод из строя	Нарушение снабжения теплом в холодное время года
3	Котельная		5.0 кв.м 8.0 кв.м	Вывод из строя (взрыв, пожар)	Нарушение снабжения теплом в холодное время года

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Возможные модели действий нарушителей

Захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывных веществ;

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Людские потери, ранения, психологические травмы, отравления, частичные разрушения, пожар (задымление), экономический ущерб, частичное (120,5 м/2) или полное разрушение здания (900,8 м/2), гибель или ранение людей - до 500 человек в дневное время суток, 1 человек в ночное время суток;

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 252 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) ПЦН МО ВО по г. Дербенту - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД», 8(87240)4-19-68, ОМВД России по г. Даг. Огни;

б) Сторож-2, отв. дежурный педагог-2, деж. учащиеся-2;

в) Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории) - Сторож-1ч., техперсонал-4ч.;

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
<i>Караул</i>	-	-
<i>Внутренний пост</i>	-	-
<i>Внешний пост</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Суточный пост</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>12-часовой пост</i>	-	-
<i>8-часовой пост</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Всего</i>	<i>3</i>	<i>3</i>

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории).

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения газоснабжения, водоснабжения, систем связи

отсутствует;

б) объектовые и локальные системы оповещения

- не имеется;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

IP камера Dahua-DH-IPC-HDW4631EMP-F, HikvisionHD-T, Defender 6-lens 2693, - 12 шт.;

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты **-отсутствуют;**

д) стационарные и ручные металлоискатели-**отсутствуют;**

е) телевизионная система охраны

Dahua-DH-IPC-HDW4631EMP-F, HikvisionHD-T, Defender 6-lens 2693, -12 штук;

ж) система охранного освещения

Освещение объекта осуществляется с электрическими лампами по периметру здания,напряжение 220в. ;

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **КПП для проезда транспорта- отсутствует, ворота для въезда автотранспорта-2,калитка-2;**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **- ул.Исрафилова,4 эвакуационный выход отсутствует,ул.Ленина,9 выход имеется, ворота в 2-х местах для въезда(выезда) автотранспорта;**

в) электронная система пропуска-**отсутствуют;**

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)-**отсутствует ;**

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности **-На утверждении;**

б) автоматическая система пожаротушения **огнетушитель порошковый ОП-4(з),ОП-8-АВСЕ –1шт.;**

автоматическая система пожаротушения- **отсутствует;**

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре- **по ул.Ленина,9 имеется прибор приемно-контрольный «Гранит8»-1шт,речевой оповещатель -1 шт, извещатель пожарный ручной «ИР-1»-3 шт.;по ул.Исрафилова,4-отсутствует; указатели,планы эвакуации,фонари;**

г) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода- **не имеется;**

IX. Выводы и рекомендации

1.Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников,студентов и иных лиц,находящихся на объекте(территории),о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

2.Обеспечить оборудование объекта системой контроля и управления доступом;

3. Установить металлодетектор, обеспечить ручными металлоискателями;

Рекомендации:

1. Организовывать периодический инструктаж сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения по действиям при угрозе и совершении террористического акта.

2. Проводить практические тренировки персонала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения по действиям при возникновении возможных террористических угроз и чрезвычайных ситуаций с привлечением сотрудников органов полиции и госпожнадзора.

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории).

1. Наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа - отсутствует.

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).


2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « 13 » марта 2023 г.

Сулейманова Маркизат Мусаиловна

(должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории))


(подпись)

Сулейманова М.М.

(ф.и.о.)

Актуализирован « 24 » 03 2023 г.

Основание актуализации Постановление Правительства РФ от 05.03.2022, № 288

Сулейманова Маркизат Мусаиловна

(должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории))


(подпись)

Сулейманова М.М.

(ф.и.о.)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Дагестан «Аграрный колледж» г.Дагестанские Огни.

Межведомственная комиссия в составе:

Председателя комиссии:

Директора ГБПОУ РД «Аграрный колледж», М.М.Сулеймановой.

Главного специалиста отдела по обеспечению

деятельности АТК администрации ГО «город Дагестанские Огни», Г.А.Зухраевой.

Представителя отдела УФСБ РФ по РД в г.Дербент, Ф.А.Федорова.

Инспектора МОВО по г.Дербент-филиал ФГКУ «УВО ВНГ» России по РД,
М.Ф.Гамзаева.

Инспектора ОНД и ПР №2 по г.Дагестанские Огни и Табасаранскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, Р.М.Ибрагимова.

провела обследование и категорирование в ГБПОУ РД «Аграрный колледж»
г.Дагестанские Огни, ул.Исрафилова, 4, ул.Ленина, 9.:

Основание: В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1006 от 02.08.2019г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов(территории) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территории)», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2022г. №289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов(территории)».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 13 марта 2023 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного учреждения и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Аграрный колледж» г.Дагестанские Огни, ГБПОУ РД «Аграрный колледж», ул.Исрафилова, 4, ул.Ленина, 9;

1.2. Министерство образования и науки Республики Дагестан, 367001, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Даниялова, 32, тел. +7(8722)671848, Email: dagminobr@e-dag.ru;

1.3. Категория опасности объекта(территории)- 4 категория;

1.4. Объекты-961,7 кв.м., по периметру-155м; Территория-958,2 кв.м., по периметру-152м.; Расстояние от одного объекта до другого 200 м.

1.5. Свидетельство о государственной регистрации права 05-АА №067307 от 07.02.2007г., 05-АА №067310 от 07.02.2007г.;

1.6. Директор Сулейманова М.М., +79285756533, Email: Lubovpl-3@yandex.ru;

1.7. Бучаев Я.Г. Министерство образования и науки РД, +7(8722)671848, Email: dagminobr@e-dag.ru;

1.8. Информация об арендаторах -отсутствует;

1.9. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков -отсутствует;

2.0. Режим работы объекта (территории) -понедельник-суббота с 08:00-16:00ч., зимнее-08:00-16:00, выходной-воскресенье;

II. В ходе обследования комиссией ГБПОУ РД «Аграрный колледж» г. Дагестанские Огни, ул. Исрафилова, 4, ул. Ленина, 9, выявлено следующее: Пункт 24 Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.августа 2019г. №1006.:

1. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

1.1. назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) -имеется;

1.2. разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - не имеется;

1.3. обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием -не имеется;

1.4. оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии -имеется;

1.5. оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации -не имеется;

1.6. проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта -проводится;

1.7. периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений - проводится;

1.8. проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) – по плану;

1.9. исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) - исключено;

1.10. осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий)- имеется;

1.11. размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)-имеется;

1.12. оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения - имеется;

1.13. организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) –КТС не имеется.

III. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения газоснабжения, водоснабжения, систем связи

отсутствует;

б) объектовые и локальные системы оповещения

не имеется;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

IP камера Dahua-DH-IPC-HDW4631EMP-F, HikvisionHD-T, Defender 6-lens 2693,16 шт.;

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты

отсутствуют;

д) стационарные и ручные металлоискатели

отсутствуют;

е) телевизионная система охраны

Dahua-DH-IPC-HDW4631EMP-F, HikvisionHD-T, Defender 6-lens 2693, -16 шт.;

ж) система охранного освещения

Освещение объекта осуществляется электрическими лампами по периметру здания, напряжение 220в. ;

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП для проезда транспорта- отсутствует, ворота для въезда автотранспорта-2,калитка-2;

- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - ул.Исрафилова,4 эвакуационный выход отсутствует,ул.Ленина,9 выход имеется, ворота в 2-х местах для въезда(выезда) автотранспорта;
- в) электронная система пропуска отсутствуют;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)- отсутствует;
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
- а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности -на утверждении;
- б) автоматическая система пожаротушения огнетушитель порошковый ОП-4(з),ОП-8-АВСЕ – 16 шт.;
автоматическая система пожаротушения- отсутствует;
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре- по ул.Ленина,9 имеется прибор приемно-контрольный «Гранит8»-1шт,речевой оповещатель -1 шт, извещатель пожарный ручной «ИР-1»-3 шт.;по ул.Исрафилова,4-отсутствует; указатели,планы эвакуации,фонари;
- г) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода- не имеется;
- д) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: указатели,планы эвакуации,фонари;

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта(территории) от террористических угроз: №34 от 27.11.2020г.,договор№50 от 13.12.2021г.

IV. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

1. По результатам комиссионного обследования:
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Аграрный колледж» г.Дагестанские Огни,ул.Исрафилова,4, ул.Ленина,9.. присвоена четвертая категория опасности.

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1. оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
2. установить металлодетектор, обеспечить ручными металло-искателями;
3. разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
4. обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием-не имеется;

5.обеспечить ограждение по периметру территории объектов расположенных по ул.Исрафилова,4,ул.Ленина,9.

Рекомендации:

1. организовывать периодический инструктаж сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения по действиям при угрозе и совершении террористического акта.

2.проводить практические тренировки персонала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения по действиям при возникновении возможных террористических угроз и чрезвычайных ситуаций с привлечением сотрудников органов полиции и госпожнадзора.

Председатель комиссии:

Директор ГБПОУ РД «Аграрный колледж»  М.М.Сулейманова.

Члены комиссии (по согласованию):


Инспектор ОНД и ПР №2 по г.Дагестанские Огни
и Табасаранскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

 Р.М.Ибрагимов

Инспектор МОВО
по г.Дербент-филиала ФГКУ
«УВО ВНГ РФ по РД(по согласованию).

 М.Ф.Гамзаев.

Представитель отдела в г.Дербент
УФСБ РФ по РД(по согласованию).

 Ф.А.Федоров.

Гл.специалист АТК ГО
«город Дагестанские Огни»


 Г.А.Зурхаева.

1. Утвердить Положение о комиссии (Приложение 1) и акт обследования и категорирования мест массового пребывания людей (Приложение №2).

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Примечание: Акт обследования и категорирования объекта (территории) в сфере культуры оформляется в двух экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта.

**План(схема)объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта(территории).**




- территория Учебного корпуса №2 (ул.Ленина,9) ГБПОУ РД «Аграрный колледж» первый этаж .

Вход/ выход

Учебный корпус №2
Ул. Ленина, 9

1



Учебный корпус №2
Ул. Ленина, 9

- территория Учебного корпуса №2 (ул.Ленина,9) ГБПОУ РД «Аграрный колледж» второй этаж .

- Вход/ выход




Окна




Потенциально опасные участки и критические элементы отсутствуют

План(схема)объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта(территории).



Административный корпус ул. Исрафилова, 4
--



территория Административного корпуса (ул.Исрафилова,4) ГБПОУ РД «Аграрный колледж» второй этаж .

Вход/выход



Окна



Потенциально опасные участки и критические элементы отсутствуют


Административный корпус
ул.Исрафилова,4

План(схема)объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта(территории).



- 1-Центральный вход**
- 2-Пост охраны**

План(схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны




территория Учебного корпуса №2 (ул.Ленина,9) ГБПОУ РД «Аграрный колледж» первый этаж .

Вход/ выход

огнетушитель

Информация об объекте обследования
Информация об объекте обследования
Информация об объекте обследования

Учебный корпус №2
Ул. Ленина, 9



Учебный корпус №2
Ул. Ленина, 9

Учебный корпус №2 (ул. Ленина, 9) ГБПОУ РД «Аграрный колледж» второй этаж.

Вход/ выход




огнетушитель



Окна

Потенциально опасные участки и критические элементы отсутствуют

План(схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны




территория Административного корпуса (ул.Исрафилова,4) ГБПОУ РД «Аграрный колледж» первый этаж .

огнетушитель

вход/выход

Пожарный водоем отсутствует

Исрафилова,4



территория Административного корпуса (ул.Исрафилова,4) ГБПОУ РД «Аграрный колледж» второй этаж .

Вход/выход

огнетушитель

Пожарный водоем отсутствует

План(схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



- 1.МФЦ Мои документы
- 2.ГОВД паспортный стол
- 3.Росстат
- 4.Городская прокуратура
- 5.Частный сектор
- 6.Пост охраны

В этой книге прошнуровано и пронумеровано 20 листов

Директор
Сулейманова М.М.

